

68mm
(±5mm허용)

K



안전한 코너링! 요철부의 충격흡수! 승합소버 보호!

우레탄완충기 조건자

자로 재었을 때 사이즈가 중간이면
두가지 사이즈 중 선택하여 장착
(예: C와 D중간이면 C, D 모두 사용가능)

Tel: +84 0917 155 007 | +84 0919 219 459

kinhdoanh@icarevietnam.com | cskh@icarevietnam.com

www.thinkthinkcar.vn

58mm
(±5mm허용)

S

48mm
(±5mm허용)

A

38mm
(±5mm허용)

B

28mm
(±5mm허용)

C

21mm
(±5mm허용)

D

15mm
(±5mm허용)

E

13mm
(±5mm허용)

F

68mm
(±5mm허용)



안전한 코너링! 오철부위 충격흡수! 속업소버 보호!

우레탄완충기 조건자

자로 재었을 때 사이즈가 중간이면
두가지 사이즈 중 선택하여 장착
(예: C와 D중간이면 C, D 모두 사용가능)

Tel: +84 0917 155 007 | +84 0919 219 459
kinhdoanh@icarevietnam.com | cskh@icarevietnam.com
www.thinkthinkcar.vn

58mm
(±5mm허용)



48mm
(±5mm허용)



38mm
(±5mm허용)



28mm
(±5mm허용)



21mm
(±5mm허용)



15mm
(±5mm허용)



13mm
(±5mm허용)

